



MOTION
GIETVLOEREN

**ALGEMENE
VOORWAARDEN**

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MOTIONVLOER B.V.

per: 1 november 2020

De besloten vennootschap Motionvloer B.V.

Gevestigd te Amsterdam-Zuidoost, Hettenheuvelweg 8, 1101 BN
Kamer van Koophandelnummer: 30220092

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

- a. Deze voorwaarden gelden tussen Motionvloer B.V. als leverancier en elke afnemer, natuurlijke of rechtspersoon.
- b. Deze voorwaarden gelden eerst nadat zij door een der partijen van toepassing zijn op een offerte of een overeenkomst voor de levering en applicatie van een Motion gietvloer. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn gelden zij eveneens voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
- c. De algemene voorwaarden gelden behoudens voor zover de andere partij tijdig schriftelijk afwijkingen aan de andere partij ter kennis heeft gebracht.
- d. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte

- a. De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend gedurende 30 dagen .
- b. De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan Motionvloer B.V. haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de artikelen 6 en 7 van deze voorwaarden en bij de overeenkomst gevoegde checklist, tevens gedeponereerd bij de algemene voorwaarden. De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen.

3. Annulering

- a. Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 72 uur na de datum van het versturen van de opdrachtbevestiging.
- b. Bij annulering na de periode brengt Motionvloer B.V. 25% van de in de opdracht opgenomen prijs aan de afnemer in rekening.
- c. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt Motionvloer B.V. 75% van de overeengekomen prijs in rekening.
- d. Motionvloer B.V. kan de opdracht kosteloos terug geven tot 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden.

4. Overeenkomsten

- a. Een overeenkomst met Motionvloer B.V. komt eerst tot stand nadat Motionvloer B.V. de opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd.
- b. Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor Motionvloer B.V. wanneer deze schriftelijk door Motionvloer B.V. zijn aanvaard.

5. Samenstelling en Uitvoering

- a. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer rekening te houden met het volgende; in de vloeren die Motionvloer B.V. legt kunnen ten opzichte van het aan de afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:
 - lichte kleurverschillen voorkomen
 - glansverschillen optreden
 - lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen
 - bij scheurvorming in de ondergrond kan doortekening in de vorm van een ader voorkomen (adervorming).

- b. De door Motionvloer B.V. opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Monstervan Motionvloer B.V. geven slechts een kleurindicatie van de te plaatsen vloer. Lichte kleurafwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenhedenuitdrukkelijk is overeengekomen.
- c. De lak en gietvloeren van Motionvloer B.V. kunnen verkleuren. Dit valt dus niet onder de garantie. Omgevingsfactoren kunnen een glansverschil ten opzichte van het verstrekte monster veroorzaken.
- d. Wij adviseren de plinten aan te brengen na het gieten van de Motionvloer B.V.. Indien de plinten voor het gieten worden geplaatst, dienen deze in de grondverf te staan en kunnen een week na de gietvloer afgelakt worden. De plinten kunnen dan echter niet meer verwijderd worden zonder schade aan de gietvloer toe te brengen. De gietvloer is ondergrondvolgend, bij het plaatsen van de plinten na de gietvloer kan er een kier onder de plint zichtbaar zijn. De kier kan in eigen beheer afgekit worden.
- e. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur.
- f. Motionvloer B.V. vloersystemen worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Tevens kunnen door het verdelen van de kleuren pigmentvlekken ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product Motion Gietvloeren. Opdrachtgever dient aanwezig te zijn tijdens het kleurproces op locatie en is te allen tijde verantwoordelijk voor uitstraling van de gietvloer. Afwijking tussen de mate van MIX op de vloer en uw verwachting / het monster kan niet leiden tot afkeur van de gietvloer.
- g. De vloer is o.a. niet bestand tegen schuurmiddelen, weekmakers en kleurconcentraten. In de onderhoudswijzer vindt u een lijst van producten / stoffen welke schade aan de gietvloer kunnen veroorzaken. De onderhoudswijzer wordt aangereikt bij opdrachtverstrekking.
- h. Motionvloer B.V. adviseert haar klanten om een houten plint aan te brengen na het aanbrengen van de gietvloer. Als Motionvloer B.V. opdracht krijgt om de vloer/wand aansluiting te vullen, dan zal Motionvloer B.V. dat doen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als men een plintloze aansluiting wenst of als de vloer-wandaansluiting te groot is om met een plint af te dekken. Wanneer er werking optreedt vanuit de vloer of wand kan de vulling omhoog worden gedrukt, schade in de gietvloer door werking in de ondergrond en/of het verbinden van de vloer en wand valt niet binnen de garantie.
- i. In sommige situaties is het noodzakelijk om vaste elementen af te plakken, vaste elementen dienen in eigen beheer afgeplakt te worden. Indien vaste elementen niet zijn afgeplakt kan er schade ontstaan, indien Motionvloer B.V. vaste elementen heeft afgeplakt dan gaan wij er van uit dat hierdoor geen schade kan ontstaan. Indien er schade ontstaat door afplakken of het ontbreken van afplakproducten valt niet onder de verantwoordelijkheid van Motionvloer B.V.

6. Samenstelling en uitvoering van Motion Nature (pro) vloeren

- a. De Motion Nature vloeren zijn vloeren welke als bestanddeel cement bevatten. Dit type vloeren zijn

- gehecht aan de ondergrond en bezitten geen flexibiliteit. Zowel de Motion Nature, Concrete en Nature pro hebben een cementuitstraling. Iedere vloer is uniek. Kleur- en structuurverschillen komen voor in de genoemde vloeren. Evenals de PU gietvloeren kan stempelvorming in de Nature, Concrete en Nature Pro vloeren ontstaan.
- b. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer rekening te houden met het volgende; in de vloeren die Motionvloer B.V. legt kunnen ten opzichte van het aan de afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:
- lichte kleurverschillen voorkomen
 - glansverschillen optreden
 - lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen
 - bij scheurvorming in de ondergrond kan doortekening in de vorm van een ader voorkomen (adervorming).
 - Stempelvorming (deukjes in het product door plaatsen van meubelen en/of producten op de vloer).
- c. De door Motionvloer B.V. opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Monsters van Motionvloer B.V. geven slechts een kleurindicatie van de te plaatsen vloer. Lichte kleurafwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen.
- d. De lak en gietvloeren van Motionvloer B.V. kunnen verkleuren. Dit valt dus niet onder de garantie. Omgevingsfactoren kunnen een glansverschil ten opzichte van het verstrekte monster veroorzaken.
- e. Plinten dienen na het aanbrengen van de Nature (Pro) vloeren geplaatst te worden. In de Nature (Pro) komen structuurverschillen voor welke een kier onder de plint kunnen veroorzaken, deze dienen in eigen beheer afgekit te worden. Indien de plinten voor de Nature (Pro) vloeren worden geplaatst dan kan er schade aan de plinten ontstaan, de schade dient in eigen beheer hersteld te worden, schades vallen niet onder verantwoordelijkheid van Motionvloer B.V. en worden door Motionvloer B.V. niet vergoed.
- f. De Motion Nature (Pro) vloeren zijn minder vloeiend dan PU, structuurverschillen en glooiingen zijn onderdeel van de Motion Nature (Pro) vloeren.
- g. Uitstralingen kunnen per project en vloerveld verschillen. De vloeren worden op locatie aangebracht en verdeeld over de ondervloer. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling slechts deels stuurbaar is, uitstralingen kunnen afwijken van gekozen monsterborden en vloervelden kunnen onderling verschillen. Afwijking in de uitstraling tussen het gekozen monsterbord en de werkelijke vloer kan niet leiden tot afkeur van de Motion Nature (Pro) vloeren.
- h. De Nature (Pro) vloeren zijn niet bestand tegen o.a. schuurmiddelen, weekmakers en kleurconcentraten. In de door Motionvloer B.V. aan u verstrekte onderhoudswijzer vindt u een lijst van mogelijke stoffen / concentraten welke schade aan de vloer kunnen veroorzaken.
- i. Wanden dienen na het aanbrengen van de Motion Nature (Pro) vloeren geschilderd te worden. Bij de verwerking van het materiaal kan een wand vies worden. Indien er schade aan wanden ontstaat dan dient dit in eigen beheer hersteld te worden.
- j. De Motion Nature (Pro) Raw wordt met een Spray bewerkt. De spray wordt vernevelend aangebracht. Om de spray aan te brengen worden wanden afgeplakt, er dient achteraf geschilderd te worden. Tevens dienen deuren en vaste elementen in eigen beheer verwijderd te worden voor aanvang werkzaamheden.

7. Verplichtingen van de afnemer

Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om:

- a. De oppervlakte dient bij aanvang werkzaamheden in eigen beheer ontruimd, schoon en stofvrij te zijn. Tijdens de werkzaamheden dient de oppervlakte ontruimd, schoon en stofvrij te blijven.
- b. Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg mogelijk stadium aan Motionvloer B.V. op te geven. Wijzigingen die later dan zes weken voor aanvang van de applicatie worden doorgegeven zijn in beginsel te laat. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de datum van applicatie dient te worden uitgesteld en dat de afnemer Motionvloer B.V. schadeloos dient te stellen voor kosten van capaciteitsverlies.
- c. De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij aan te leveren.
- d. Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 7) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens dient de afnemer te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest.
- e. Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden en minimaal 48 uur na het aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%.
- f. Dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas.
- g. Om bij uitvoering van de werkzaamheden in de open lucht te voorzien in een overkapping op kosten van de afnemer, vooraf goed te keuren door Motionvloer B.V.
- h. Voor voldoende water en elektriciteit, alsmede verlichting van bovenaf (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen.
- i. Te zorgen dat Motionvloer B.V. de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat derden in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn.
- j. Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloerwerkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per vrachtwagen bereikbaar te zijn.
- k. Bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de afnemer gehouden de schade die Motionvloer lijdt, onder meer ten gevolge van stagnatie, andersoortig tijdsverlies, te maken extra kosten, c.a. te vergoeden.
- l. Wordt de vloer niet zoals bovenstaand omschreven opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer.

8. Bijzondere verplichtingen van de afnemer m.b.t. ondergronden

De afnemer draagt zorg voor:

- a. Bij cementgebonden ondergronden:
 1. dat de vloer minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte is verouderd. Na deze periode dient het vochtpercentage en de ondergrond bij beton niet hoger te liggen dan 2,5%, bij zandcement niet hoger dan 4%. Controle vindt vooraf door Motionvloer B.V. met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.
 2. een droge, vlakke strakke ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet nagepoederd zijn met cement en op de vloer mag geen lijmlaag voorkomen.
 3. zandcement afwerkklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.
 4. het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond. bijvoorbeeld bij natte cellen.
 5. het niet aanwezig zijn van gietgallen, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijke.

6. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond. Als er in een ruimte geen dilatatie of schijnvoegen aanwezig is in een bepaalde ruimte, maar deze hadden er wel moeten zijn volgens de daarvoor geldende Nederlandse normen, gaat Motionvloer B.V. ervanuit dat de opdrachtgever dat bewust zo heeft gedaan. Als er wel schijnvoegen en of dilataties zijn aangebracht dan zal Motionvloer B.V. deze respecteren. Tenzij anders afgesproken tussen Motionvloer B.V. en haar opdrachtgever.

7. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerkklagen te voorkomen. Zonnodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

b. Bij anhydriet gebonden ondergronden:

1. veroudering van minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte. Na deze verouderingsperiode dient het vochtpercentage en de ondergrond niet hoger te zijn dan 0,5%. Controle vindt vooraf door Motionvloer B.V. met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.

2. de oplevering van een schone vloer die vlak en strak is afgewerkt. Napoedering met cement is niet toegestaan. Er mag geen lijmlaag op de vloer aanwezig zijn.

3. het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijks.

4. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond. Als er in een ruimte geen dilatatie of schijnvoeg aanwezig is, maar deze hadden er wel hadden moeten zijn volgens de daarvoor geldende Nederlandse normen, gaat Motionvloer B.V. ervanuit dat de opdrachtgever dat bewust zo heeft gedaan. Als er wel schijnvoegen en of dilataties zijn aangebracht dan zal Motionvloer B.V. deze respecteren. Tenzij anders afgesproken tussen Motionvloer B.V. en haar opdrachtgever.

5. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerkklagen te voorkomen. Zonnodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

c. Bij houten ondergronden:

1. dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd met watervast platte platen, welke vormvast dienen te zijn.

2. voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van gebruik

3. bij applicatie op houten ondergronden (lees ook: underlayment, multiplex, parket, fermacell) blijft door werking van de ondergrond (bijv. als gevolg van verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid) een doortekening van de platen of schrootjes in de Motionvloer B.V. mogelijk.

d. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt. De hierboven vereisten voor de ondergronden vormen een essentiële voorwaarde voor deugdelijke nakoming door Motionvloer B.V. van haar verplichtingen. De voorwaarden beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat van de Motionvloer B.V. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer. Is het mogelijk het project uit te stellen om de vloer alsnog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan houdt Motionvloer B.V. de afnemer aansprakelijk voor de daaruit vloeiende schade door capaciteit- en tijdsverlies.

9. Opschorting

Motionvloer B.V. is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien de afnemer in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, overeengekomen termijnen daaronder begrepen. In geval van verzuim bij nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer is Motionvloer B.V. gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat

Motionvloer B.V. verdere uitvoering aan de overeengekomen werkzaamheden geeft.

10. Overmacht

- Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht aan de zijde van Motionvloer B.V. wordt in ieder geval begrepen overheidsmaatregelen.
- Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmacht-situatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft Motionvloer B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.
- Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de overmacht situatie van blijvende aard is zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid een regeling treffen over de gevolgen van de ontbinding. Hierbij komt aan Motionvloer B.V. het recht toe om van prestaties die al verricht zijn ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmacht-situatie intrad, betaling te vorderen.

11. Meer- en minderwerk

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

- in geval van wijzigingen van de overeenkomst
- in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten
- in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloermateriaal
- in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen

12. Garantie

- Motionvloer B.V. staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren verleent Motionvloer B.V. een 2 jaar afbouwende garantie. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Motionvloer B.V. heeft voldaan. Bij uitvoering van de garantiwerkzaamheden dient de afnemer zich te houden aan de adviezen en instructies van Motionvloer B.V.
- Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen. Lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de topcoat en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.
- Vloeistofdichtheid van de Motionvloer B.V. en of Motion wandafwerking in doucheruimtes valt buiten de garantie, tenzij in de overeenkomst de vloeistofdichtheid uitdrukkelijk is overeengekomen.
- De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervorming, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.
- Interne breuk- en scheurvorming valt niet binnen de garantie. De kunststofvloer zit vast aan de ondervloer, de Motion vloerafwerking zal derhalve mee scheuren. Bij de Motion Nature vloeren zal deze direct mee scheuren. Bij de Motion PU gietvloeren kan, afhankelijk van de grote van de scheur in de ondergrond, adervorming en/of scheurvorming ontstaan.
- het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer) valt niet onder de garantie.
- Door het voorbereiden van scheuren in de ondergrond, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening (adervorming/scheurvorming) van een bewegend

ondergrond verlaagt. Er is geen garantie dat dit niet gebeurt.

- h. Motionvloer B.V. kan nadrukkelijk geen garantie geven dat de door haar aangebrachte producten niet scheuren of adervorming vertonen als de ondergrond beweegt of scheurt.

13. Gebreken

- a. De afnemer is verplicht om binnen 72 uur na aflevering aan Motionvloer B.V. schriftelijk mededeling te doen van de gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van deze verplichtingen gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
- b. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring.
- c. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 6.
- d. Onverminderd het in de wet bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken is Motionvloer B.V. na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkoming aan het product.

14. Risico-overgang

- a. Na oplevering komt de Motionvloer B.V. voor rekening van de afnemer.
- b. Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen.
- c. Zolang Motionvloer B.V. als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens Motionvloer B.V. om het geleverde product zorgvuldig te behandelen.

15. Betaling

- a. De afnemer is verplicht de facturen van Motionvloer B.V. binnen 5 werkdagen na factuurdatum te voldoen. Tenzij anders vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging.
- b. Bij niet tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.
- c. Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling de buitengerechtigde kosten met een minimum van € 450,00 verschuldigd welke kosten Motionvloer B.V. moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

16. Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de aflevering

- a. Motionvloer B.V. is aansprakelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan Motionvloer B.V. waaronder begrepen zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is toe te rekenen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van Motionvloer B.V.
- b. Onverminderd al hetgeen hieromtrent is bepaald in de onderhavige Algemene Voorwaarden is Motionvloer B.V. slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan Motionvloer B.V. is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuizingen, opslag en dergelijke. De aansprakelijkheid van Motionvloer B.V. voor de door de afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht.

17. Toepasselijk recht en geschillen

- a. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Motionvloer B.V. en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.
- b. Alle geschillen tussen Motionvloer B.V. en haar afnemers, zijnde consument, zullen worden beslecht door het Technische Bureau Afbouw te Den Haag. De kosten van dit bindend advies zullen naar evenredigheid van de uitkomst van het bindend advies worden verdeeld tussen Motionvloer B.V. en de consument. Voor prijs ga naar de website www.tbafbouw.nl
- c. Alle geschillen tussen Motionvloer B.V. en haar afnemers zijnde bedrijf, zullen worden voorgelegd aan het Technische Bureau Afbouw te Den Haag. De kosten van dit bindend advies zullen naar evenredigheid van de uitkomst van het bindend advies worden verdeeld tussen Motionvloer B.V. en het bedrijf. Voor prijs ga naar de website www.tbafbouw.nl
- d. Partijen houden het recht om via de civiele rechter conservatoir maatregelen te nemen en voorlopige voorzieningen te vragen bij de Voorzieningsrechter van de bevoegde Rechtbank.
- e. In voorkomende gevallen kan Motionvloer B.V. ervoor kiezen een geschil voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter, wanneer dit geschil naar oordeel van Motionvloer B.V. zich voor geschillenbeslechting door de gewone rechter beter leent.
- f. Geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren kunnen ter keuze van de meest gereede partij aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

18. Vloerverwarming

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich gaat aftekenen in de kunststofvloer. U dient de installatievoorwaarden en opstookprotocol van uw leverancier in acht te nemen. Motionvloer B.V. gaat er vanuit dat u dat ook doet. Motionvloer B.V. is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de kunststofvloer / gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.

19. Checklist

Ingevoegd bij deze algemene voorwaarden. Zie hier onder

20. De beoordeling van de vloeren

De beoordeling van de PU gietvloer zal worden gedaan volgens de specificatie en beoordeling van kunststofsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten. U kunt deze terug vinden op onze website: <https://www.motionvloer.nl/documenten-motion-gietvloer/>. De afspraken tussen Motionvloer B.V. en haar afnemers staat op de laatste pagina van dit document. Voor de Motion Nature (Pro) vloeren gelden de voorwaarden welke zijn overeengekomen in de opdrachtbevestiging.